

# - jQuery No.3 -

## 様々なメソッドによる挿入・削除

1. HTML

2. CSS

3. JavaScript

### - HTML -

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>jQueryText_3</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-/xUj+
3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="jQueryT_3.js"></script>
  <link href="jQueryT_3.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```

### -CSS-

```
@charset UTF-8;

ol {
  width: 90%;
  padding: 5px;
  background: hotpink;
  list-style-position: inside;
}

div {
  margin: 10px 0 0 20px;
}

li {
  line-height: 50px;
  background: white;
}

li:not(:last-of-type) {
  border-bottom: solid 1px gray;
}
```

## 様々なメソッドによる挿入・削除

- |               |
|---------------|
| 1. jQuery     |
| 2. HTML       |
| 3. CSS        |
| 4. JavaScript |
| 5. CGI        |

// 先頭に挿入する

```
$(function(){
    $('ol').prepend('<li>jQuery</li>');
});
```

// 最後尾に挿入する

```
$(function(){
    $('ol').append('<li>CGI</li>');
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja" style="scroll-behavior: auto;">
  <head>...</head>
  <body>
    <div>
      <ol> == $0
        <li>
          ::marker
          "jQuery"
        </li>
        <li>...</li>
        <li>...</li>
        <li>...</li>
        <li>
          ::marker
          "CGI"
        </li>
      </ol>
    </div>
  </body>
</html>
```

# 様々なメソッドによる挿入・削除

■ Web制作をするなら・・・

1. jQuery
2. HTML
3. CSS
4. JavaScript
5. CGI

最近ではHTML+CSSに・・・

// 指定した要素の前に挿入する

```
$(function(){
    $('ol').before('<h2>Web制作をするなら・・・</h2>');
    $('h2').css({
        marginBottom : '10px',
        borderLeft : 'solid 10px red',
        textIndent : '0.25em',
        fontSize : '16px',
        color : 'red'
    });
});
```


// 指定した要素の後に挿入する

```
$(function(){
    $('ol').after('<h2>最近ではHTML+CSSに・・・</h2>');
    $('h2').css('font-size','14px');
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja" style="scroll-behavior: auto;">
  <head>...</head>
  <body>
    <div>
      <h2 style="margin-bottom: 10px; border-left: 10px solid red; text-indent: 0.25em; font-size: 14px; color: red;">Web制作をするなら・・・</h2> == $0
      <ol>...</ol>
      <h2 style="font-size: 14px;">最近ではHTML+CSSに・・・</h2>
    </div>
  </body>
</html>
```

# 様々なメソッドによる挿入・削除

■ Web制作をするなら・・・



最近ではHTML+CSSに・・・

// 指定した要素をラッピング（包む）

```
$(function(){
    $('ol').wrap('<nav></nav>');
    $('nav').css({
        width : '90%',
        padding : '10px 0',
        background : 'lavender'
    });
    $('ol').css('margin','0 auto');
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>...</head>
  <body>
    <div>
      <h2 style="margin-bottom: 10px; border-left: 10px solid red; text-indent: 0.25em; font-size: 14px; color: red;">Web制作をするなら・・・</h2>
      ... <nav style="width: 90%; padding: 10px 0px; background: lavender;" == $0
        <ol style="margin: 0px auto;">...</ol>
      </nav>
      <h2 style="font-size: 14px;">最近ではHTML+CSSに・・・</h2>
    </div>
  </body>
</html>
```

# 様々なメソッドによる挿入・削除

Web制作をするなら・・・

1. jQuery
2. HTML
3. CSS
4. JavaScript

最近ではHTML+CSSに・・・

// 指定した要素を削除する

```
$(function(){
    $('ol li:last-of-type').remove();
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja" style="scroll-behavior: auto;">
  <head>...</head>
  <body>
    <div>
      <h2 style="margin-bottom: 10px; border-left: 10px solid red; text-indent: 0.25em;
      font-size: 14px; color: red;">Web制作をするなら・・・</h2>
      <nav style="width: 90%; padding: 10px 0px; background: lavender;">
        ... <ol style="margin: 0px auto;"> == $0
          <li>...</li>
          <li>...</li>
          <li>...</li>
          <li>
            ::marker
            "JavaScript"
          </li>
        </ol>
      </nav>
      <h2 style="font-size: 14px;">最近ではHTML+CSSに・・・</h2>
    </div>
  </body>
</html>
```